

Modulador Ágil 45-870Mhz



DESCRIPCION

Modulador Ágil con filtro SAW
Canales 2 al 131

MODELO

AH-802B

CODIGO WT

4202104

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

1 - APLICACIÓN

El AH-802B es un modulador frecuencia ágil con filtrado SAW. La configuración y el ajuste son fáciles y sencillos, mediante acceso del panel frontal a todos los controles e indicadores de nivel.

Proporciona a los operadores del sistema la facilidad de ingeniería y la flexibilidad con nuevas implementaciones de cabecera, actualizaciones y mantenimiento.

2 - CARACTERÍSTICAS


- ❖ SAW filtrado para configuración de canal adyacente sin
- ❖ Nivel de salida de RF de 55dBmV3.
- ❖ Control de frecuencia de bucle de bloqueo de fase
- ❖ La memoria mantiene la selección de canales en caso de pérdida de energía
- ❖ Pantalla LED azul de tres dígitos y controles para una supervisión y operación convenientes.
- ❖ Fuente de alimentación conmutada para flexibilidad de instalación y regulación de voltaje precisa.
- ❖ Disponible en configuraciones NTSC o PAL BG / DK



3 – Especificaciones

RF	Output Frequency	45~860MHz any channel
	Output Connector	F Connector
	Output Level	115 dB μ V (Adj.)
	Test Point	-20 dB \pm 3dB
	A / V Ratio	-11 ~ -18 dB (Adj.)
	Frequency Stability	\pm 10KHz
	Output Impedance	75 Ohms
VIDEO	Video Input Level	0.6-1.5Vp-p (87.5% Modulation)
	Input Connector	Yellow RCA Jack
	Video C/N	60dB
AUDIO	Input Level	0.8Vp-p(25KHz Peak Deviation)
	Input Connector	White RCA Jack
GENERAL	Voltage	AC 110 ~ 220V
	Power Consumption	10W
	Dimension	19" x 1.75" x 6.6"

4 – Separación de portadoras 4,5Mhz.



5 – Parámetros Canal – Frecuencia Portadora

NO.	CH.	Video Freq.	NO.	CH.	Video Freq.	NO.	CH.	Video Freq.	NO.	CH.	Video Freq.
1	2	55.25	35	31	265.25	69	65	469.25	103	104	673.25
2	3	61.25	36	32	271.25	70	66	475.25	104	105	679.25
3	4	67.25	37	33	277.25	71	67	481.25	105	106	685.25
4	5	77.25	38	34	283.25	72	68	487.25	106	107	691.25
5	6	83.25	39	35	289.25	73	69	493.25	107	108	697.25
6	95	91.25	40	36	295.25	74	70	499.25	108	109	703.25
7	96	97.25	41	37	301.25	75	71	505.25	109	110	709.25
8	97	103.25	42	38	307.25	76	72	511.25	110	111	715.25
9	98	109.25	43	39	313.25	77	73	517.25	111	112	721.25
10	99	115.25	44	40	319.25	78	74	523.25	112	113	727.25
11	14	121.25	45	41	325.25	79	75	529.25	113	114	733.25
12	15	127.25	46	42	331.25	80	76	535.25	114	115	739.25
13	16	133.25	47	43	337.25	81	77	541.25	115	116	745.25
14	17	139.25	48	44	343.25	82	78	547.25	116	117	751.25
15	18	145.25	49	45	349.25	83	79	553.25	117	118	757.25
16	19	151.25	50	46	355.25	84	80	559.25	118	119	763.25
17	20	157.25	51	47	361.25	85	81	565.25	119	120	769.25
18	21	163.25	52	48	367.25	86	82	571.25	120	121	775.25
19	22	169.25	53	49	373.25	87	83	577.25	121	122	781.25
20	7	175.25	54	50	379.25	88	84	583.25	122	123	787.25
21	8	181.25	55	51	385.25	89	85	589.25	123	124	793.25
22	9	187.25	56	52	391.25	90	86	595.25	124	125	799.25
23	10	193.25	57	53	397.25	91	87	601.25	125	126	805.25
24	11	199.25	58	54	403.25	92	88	607.25	126	127	811.25
25	12	205.25	59	55	409.25	93	89	613.25	127	128	817.25
26	13	211.25	60	56	415.25	94	90	619.25	128	129	823.25
27	23	217.25	61	57	421.25	95	91	625.25	129	130	829.25
28	24	223.25	62	58	427.25	96	92	631.25	130	131	835.25
29	25	229.25	63	59	433.25	97	93	637.25	131	132	841.25